

Haustüren mit Charakter

Individuelle Eingangslösungen für Ihr Haus



BLECHER Haustüren – höchste Qualität für jeden Anspruch

Nichts wirkt einladender als eine geschmackvolle Haustür – sie ist die Visitenkarte eines Hauses. Wenn es darum geht, den Eingangsbereich so einladend zu gestalten, wie Hausbesitzer es sich wünschen, setzen wir keine Grenzen. Die Haustür ist der gestalterische Mittelpunkt einer jeden Fassade. Und sie muss absolut zuverlässig funktionieren, gegen Witterungseinflüsse schützen und ein Höchstmaß an Sicherheit bieten. BLECHER Haustürsysteme sind nicht nur durch die außergewöhnliche Qualität der Profile, Füllungen und Ausstattungshighlights darauf bestens vorbereitet.

Beim Thema Sicherheit entscheiden Ihre individuellen Ansprüche: Wir produzieren unsere Türen in der nach modernen Sicherheitsaspekten gefertigten Standardversion oder als geprüfte Sicherheitstür bis zur Widerstandsklasse RC3. Sie verfügen über Zusatzverstärkungen und können mit spezieller Schließtechnik, Sicherheitsbeschlägen und Sonderverglasungen einbruchhemmend ausgestattet werden.

Die Türsysteme von BLECHER erreichen eine hervorragende Wärmedämmung. Mit ihrer Vielfalt an Konturen, Ansichtsbreiten und Geometrien garantieren sie sowohl im Neubau als auch bei der Renovierung attraktive Gestaltungsmöglichkeiten. Gleichzeitig erfüllen sie höchste funktionale Anforderungen und Sicherheitsstandards und sind mit speziellen flächenbündigen und flächenversetzten Haustürflügeln für innen und außen erhältlich.

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten Ihre persönliche Traumhaustür und entscheiden Sie sich für ein Höchstmaß an Sicherheit, Energieeffizienz und individueller Optik!

Hinweise

Spiegelungen im Glas dienen der realistischen Darstellung und sind nicht Bestandteil des Motivs. Eventuelle Farbabweichungen in diesem Katalog sind drucktechnisch bedingt. Dies gilt auch für die abgebildeten Gläser. Die Darstellung der Griffe kann, je nach Größe der Türfüllung, optisch abweichen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand 09 / 2020

Technik

Kunststoff Haustüren

Hoher Komfort bei ansprechender Optik

Unsere Kunststoff Haustüren bieten Ihnen neben einer ansprechenden Optik auch ein hohes Maß an Sicherheit sowie ideale Wärmedämmwerte. Ob ein- oder mehrflügelige Haustüren, kombinierbar mit Oberlicht und/oder Seitenteilen – Sie erhalten alle Türlösungen mit Glas oder Füllung. Auch konstruktive Haustüren mit innenliegenden, aufgeklebten oder glasteilenden Sprossen lassen Ihren Eingang im rechten Licht erscheinen. Informieren Sie sich auch über unsere große Auswahl an Verriegelungstechniken. Sie werden die für Sie passende Lösung auf den folgenden Seiten finden. Wir bieten optimale Stabilität durch groß dimensionierte Metallverstärkungen mit integrierten Eckschweißverbindern. Unsere thermisch getrennte Bodenschwelle sorgt für die perfekte Isolation zur Vermeidung von Energieverlusten. Die max. Schwellenhöhe von 20 mm nach DIN 18025 trägt zu barrierefreiem Wohnen bei.

Modernes Design mit zuverlässiger Technik

Kunststoff Haustüren mit Seitenteil, die aus einem Stück gefertigt werden, stellen wir grundsätzlich mit einer Vorsatzzarge aus. Sie dient zur Verstärkung des Pfostenprofils. Wahlweise ist es auch möglich, Haustür und Seitenteil mit entsprechenden Kopplungssystemen zu fertigen.

BLECHER Pro 82 MD
Bautiefe 82 mm



Vorsatzzarge

Aluminium Haustüren

Für höchste Ansprüche an Energieeffizienz, Funktion, Design und Sicherheit

Blecher Aluminium Türsysteme erreichen eine hervorragende Wärmedämmung. Mit ihrer Vielfalt an Konturen, Ansichtsbreiten und Geometrien garantieren sie im Neubau und in der Renovierung attraktive Designvarianten. Ebenso ist die Erfüllung höchster funktionaler Anforderungen und Sicherheitsstandards bei voller Systemkompatibilität gegeben. Wir bieten Türsysteme, barrierefreie Türschwellen sowie ein umfangreiches Türflügelsortiment, z. B. spezielle flächenbündige und flächenversetzte Haustürflügel für innen und außen.

Türsystemlösung D 72 auch für stark frequentierte Eingangsbereiche

Vielseitigkeit in den Funktionen kombiniert mit besten Wärmedämm- und Statikwerten – das Blecher Türsystem D 72 bietet effiziente, sichere Türlösungen auch für stark frequentierte Eingangsbereiche.

Feinstruktur ist unser Standard

Alle farbigen Aluminiumoberflächen werden bei uns, wenn nicht anders gewünscht, in der kratzunempfindlichen, pflegeleichten Feinstrukturoberfläche ausgeführt. Das gibt Ihrem Hauseingang eine feine und moderne Optik und Haptik ohne Aufpreis.

BLECHER Alu D 72
Bautiefe 72 mm



Weitere lieferbare Profilsysteme:

BLECHER Alu D 72 RL Bautiefe 82 mm

BLECHER Alu D 92 UD Bautiefe 92 mm

Ausführungsvarianten

Einseitige Aufsatzfüllung (einseitig flügelüberdeckende Füllung)

In der heutigen Zeit werden moderne Türen fast immer außen flügelüberdeckend verarbeitet. Bei dieser Fertigungstechnik wird der Türflügel auf der Außenseite mit einer massiven Aluminium- oder Kunststoffdeckschicht elegant verdeckt. Die Verklebung von Füllung und Türflügel erfolgt mit speziell dafür vorgesehenen Klebesystemen. Die Tür wirkt viel größer und das Design kommt optimal zur Geltung. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz und sind zudem noch sehr pflegeleicht. Flügelüberdeckung ist - mit Ausnahme der Ganzglasfüllungen - bei allen Türmodellen möglich.

Außenansicht



Innenansicht



Beidseitige Aufsatzfüllung (beidseitig flügelüberdeckende Füllung)

Wenn Sie bei der Gestaltung keine Kompromisse eingehen wollen, ist die beidseitige Aufsatzfüllung die optimale Wahl. Der Flügelrahmen ist jetzt nicht mehr sichtbar. Durch die Überdeckung des Türflügels und der Dichtungskante bietet die durchgängig glatte Oberfläche der Tür viel Spielraum für das Design. Mit Gläsern, Lisenen oder Nuten lassen sich die verschiedensten Akzente setzen. Zusätzlich zeichnet sie sich durch optimale Wärmedämmung aus, denn die Füllungs- und Glasstärke wird der Stärke des Flügelprofils angepasst. Sie ist deshalb hervorragend für Niedrigenergiehäuser geeignet. Generell setzen wir bei allen flügelüberdeckenden Füllungen, bereits im Standard, 3-fach Gläser mit einem Wert von $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ein.

Außenansicht



Innenansicht



Nur in Aluminium lieferbar

Zutrittssysteme – Fingerscanner und Keypad



Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als jeder Schlüssel, der verwendet werden oder verloren gehen kann. Schlicht und elegant in der Erscheinung, bestückt mit modernster Sensor- und Prozessortechnologie, ist unser Fingerscanner mit Bluetooth für rund 10 Millionen Zutritte und Temperaturbereiche von -25° bis $+70^\circ\text{C}$ gerüstet. Eine sichere, komfortable und kinderleicht zu bedienende Investition in die Sicherheit Ihrer Familie und Ihres Eigentums.

Eine Alternative für Kunden, die eine Nummertastatur bevorzugen, ist unser Zahlenblock. Ein frei wählbarer Code oder Text mit bis zu 8 Zahlen oder Zeichen ist leicht zu merken. Kompatibel mit sämtlichen Motorschlössern.



Haustürverriegelungen/Türbänder

Mehr Wohnkomfort - mehr Schutz bis RC 3 möglich

Sich in den eigenen vier Wänden sicher und geborgen fühlen! Dank innovativer Beschlagtechnik und intelligenter Schließsysteme unseres Beschlaglieferanten Winkhaus erreichen wir maximale Einbruchhemmung. Schutz für jedes Haus, ob für Familien- oder Geschäftshäuser – Haustüren von BLECHER sind das Beste was einem Gebäude passieren kann.

Mit modularen Funktionserweiterungen können Sie die Türverriegelungen exakt auf unterschiedliche Anforderungen anpassen. Die Verriegelungsart und die Anzahl der Verriegelungspunkte sind individuell bestimmbar. Wählen Sie zwischen mechanischen, automatischen, elektronischen und vollmotorischen Systemen. Auch für komplexe Anforderungen bieten wir Ihnen sichere und wirtschaftliche Lösungen, wie z.B. erweiterbare elektronische Systeme zur Zutrittskontrolle und Zeitmanagement, Antipanik- und Feuerschutzverriegelungen.

Mehrfachverriegelung

3- oder 5-fach-Schwenkriegel
Stabile Schwenkriegel aus chromatiertem Stahl greifen beim Verriegeln tief in die Schließbleche des Rahmens.

Dadurch werden Türrahmen und Türblatt mit größtmöglicher Verriegelungskraft zusammengehalten – eine wesentliche Steigerung der Einbruchhemmung.



Automatische 3-fach-Verriegelung

Automatikverriegelung AV 3

Das autoLock AV3 ist eine automatische Mehrfachverriegelung mit zwei selbstsperrenden massiven Schwenkriegeln für die Sicherheit und zwei Elemente für den Dichtschluss.

Optional kann eine Tagesfunktion mit einer einzigen Einhandbedienung in der Rahmenseite ausgelöst werden. Eine Türwächterfunktion oder eine komfortable, motorische Öffnung ist ebenso realisierbar.



Mechanische Türverriegelung mit Türwächter

3-fach-Verriegelung mit Türwächter

Die Tür lässt sich öffnen, ohne dass der Besucher eindringen könnte. Ein stabiler integrierter Sperrbügel erlaubt das Öffnen der Tür nur einen Spalt breit – genug, um sich zu unterhalten, zu wenig, um hereinzukommen.



Elektronische 3-fach-Verriegelung

Elektronische Automatikverriegelung

Auch die elektronische Automatikverriegelung lässt die massiven Schwenkriegel beim Zuziehen der Tür selbsttätig in die Schließbleche greifen – automatisch sicher! Die verriegelte Tür lässt sich ganz einfach z.B. per Fernbedienung oder Gegensprechanlage öffnen.



blueMotion – motorische Ver- und Entriegelung

Elektromotorisch sichern, komfortabel öffnen.

Das Entriegeln der Tür geht berührungslos über die Fernbedienung oder andere elektronische Zutrittssysteme. Oder mit einem Schlüssel, per Taster oder Türdrücker und alternativ über die Gegensprechanlage. Die blueMotion Verriegelung kann auch mit Tag-/Nachtmodus ausgestattet werden.



Rollentürband



Verdeckt liegende Türbänder



Nur in Aluminium lieferbar

Modernes Türdesign. Sie haben die Wahl.

Die vielfältigen Designs und Ausführungsformen lassen keine Wünsche offen. Außen wahlweise Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik oder auch rahmenlose Modelle ohne viel Schnickschnack. Modelle mit Glasausschnitt sind im Standard innen immer mit einem Rahmen in Edelstahloptik oder auf Wunsch auch in der Füllfarbe ausgestattet (nur Aluminium).

Lieferbar für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren und in fast allen Dekoroberflächen.

Legende Preisgruppen: ■ Kunststoff und Aluminium ■ Kunststoff ■ Aluminium **MG** Motivgläser



BL1000 | S. 8



BL1001 | S. 8



BL1002 | S. 8



BL1003 | S. 8



BL1004 | S. 8



BL1005 | S. 9



BL1006 | S. 10



BL1007 | S. 10



BL1008 | S. 10



BL1009 | S. 10



BL1010 | S. 12



BL1011 | S. 12



BL1012 | S. 12



BL1013 | S. 12



BL1014 | S. 14



BL1015 | S. 14



BL1016 | S. 14



BL1017 | S. 16



BL1018 | S. 16



BL1019 | S. 16



BL1020 | S. 16



BL1021 | S. 16



BL1022 | S. 18



BL1023 | S. 18



BL1024 | S. 18



BL1025 | S. 18



BL1026 | S. 18



BL1027 | S. 18



BL1028 | S. 20



BL1029 | S. 20



BL1030 | S. 20



BL1031 | S. 21



BL1032 | S. 22



BL1033 | S. 22



BL1034 | S. 22



BL1035 | S. 22



BL1036 | S. 22



BL1037 | S. 23



BL1038 | S. 24



BL1039 | S. 24



BL1040 | S. 26



BL1041 | S. 26



BL1042 | S. 28



BL1043 | S. 28



BL1044 | S. 33



BL1045 | S. 30



BL1046 | S. 30



BL1047 | S. 30



BL1500 | S. 42



BL1501 | S. 42



BL1502 | S. 42



BL1503 | S. 42



BL1504 | S. 43



BL1600 | S. 46



BL1601 | S. 48



BL1602 | S. 50



BL1800 | S. 54



BL1801 | S. 54



BL1802 | S. 54



BL1803 | S. 54



BL1804 | S. 54



BL1805 | S. 55



BL1900 | S. 58



BL1000

1

- Aufsatzfüllung
- Griff 393414, 1600 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1001

7

- Aufsatzfüllung mit integrierter Griffschale
- Silbergrau



BL1002 Ansicht A / DIN rechts

9

- Aufsatzfüllung mit integriertem Designgriff Aluminium
- Anthrazitgrau
 - flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1003 Ansicht B / DIN rechts
flächenbündige Streifenapplikation in
Edelstahloptik außen

2

- Aufsatzfüllung
- Eisenglimmer
- Griff 393414, 1600 mm



BL1003 Ansicht B / DIN rechts
flächenbündige Streifenapplikation in
Edelstahloptik außen

2

- Aufsatzfüllung
- Purpurrot
- Griff 393488, 1200 mm



BL1004

7

- Aufsatzfüllung mit integrierter Griffschale
- Graualuminium
 - flächenbündiger Trittschutz TS120

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1005
Aufsatzfüllung mit integriertem
Designgriff Aluminium



BL1005
Aufsatzfüllung mit integriertem
Designgriff Aluminium

■ Anthrazitgrau



Designgriff



BL1006

2

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 287 auf Klarglas | MG 1
- Griff 393414, 1200 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1007

4

Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv K 501 auf Klarglas | MG 2
- Griff 393414, 1200 mm



BL1008

4

Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 1291 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 1200 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1008

4

Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Sandstrahlmotiv Y 1014 auf Klarglas mit SWAROVSKI ELEMENTS | MG 4
- Griff 31000, 800 mm



BL1009

8

Rahmen beidseitig, gewölbte Edelstahlbügel und aufgesetzte Edelstahlapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Purpurrot
- Sandstrahlmotiv Y 1292 auf Klarglas | MG 3
- Griff 31000, 400 mm

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1009

8

Rahmen beidseitig,
gewölbte Edelstahlbügel und aufgesetzte
Edelsthalapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1292 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 600 mm



BL1009

8

Rahmen beidseitig,
gewölbte Edelstahlbügel und aufgesetzte
Edelsthalapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Ornamentglas Mastercarré
- Griff 393414, 600 mm

BM1 Aluminium / Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

BM1



BL1010 Ansicht B / DIN rechts 5
Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1260 auf Klarglas | MG 1
- Griff 393488, 1200 mm



BL1011 Ansicht A / DIN rechts 3
Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Purpurrot
- Sandstrahlmotiv Y 1024 auf Klarglas mit Muggelsteinen | MG 4
- Griff 393414, 1600 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1012 5
Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Graualuminium
- Ornamentglas Mastercarré
- Griff 393414, 600 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1013 Ansicht A / DIN rechts 6
Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Basaltgrau
- Sandstrahlmotiv Y 950 auf Klarglas mit Glasfacetten | MG 3
- Griff 31004
- flächenbündiger Trittschutz TS120
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1026 auf Klarglas, Ansicht A

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1010 Ansicht B / DIN rechts 5
Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Schiefergrau
- Sandstrahlmotiv Y 1293 auf Klarglas | MG 1
- Griff 393414, 1600 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1010 Ansicht A / DIN rechts 5
Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 959 auf Klarglas | MG 1
- Griff 31000, 800 mm

BM1 Aluminium / Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

BM1



BL1014

4

Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1294 auf Klarglas mit Strukturglasapplikationen | MG 4
- Griff 393414, 1600 mm



BL1015

3

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv G 33 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 1600 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1014

4

Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Stahlblau
- Sandstrahlmotiv Y 1294 auf Klarglas mit Strukturglasapplikationen | MG 4
- Griff 393488, 1200 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 670 auf Klarglas



BL1016

7

Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Basaltgrau
- Sandstrahlmotiv Y 922 auf Klarglas | MG 1
- Griff 393414, 1000 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 922 auf Klarglas

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1016

Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 1295 auf Klarglas mit Quadratfacetten | MG 4
- Griff 31000, 1000 mm



Sandstrahlmotiv Y 1010 mit Glasfacette

BM1 Aluminium / Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

BM1



BL1017 Ansicht A / DIN rechts 4
aufgesetzte Applikation in Edelstahloptik außen,
Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Ornamentglas Satinato weiß
- Griff 31000, 1000 mm



BL1018 7
Designglas, auf ESG, lackiert, mit klarem
Streifen, Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Griff 393414, 1600 mm



Designglas



BL1019 Ansicht A / DIN rechts 3
Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv G 33 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 1600 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1020 Ansicht B / DIN rechts 7
aufgesetzte Applikationen außen
flächenbündige Applikationen außen
Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Ornamentglas Satinato weiß
- Griff 393414, 1600 mm



BL1021 7
aufgesetzte Applikationen außen
flächenbündige Applikationen außen
Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Purpurrot
- Ornamentglas Satinato weiß
- Griff 31000, 800 mm

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1021



aufgesetzte Applikationen außen
 flächenbündige Applikationen außen
 Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Sandstrahlmotiv Y 947 auf Klarglas | MG 1
- Griff 393488, 1225 mm

Griffdetail

BM1 Aluminium / Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

BM1



BL1022

3

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1011 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 1600 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1023

3

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv G 31 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 800 mm



BL1024

4

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Sandstrahlmotiv G 30 auf Klarglas | MG 2
- Griff 393414, 1600 mm



BL1025 Ansicht A / DIN rechts

4

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Eisenglimmer
- Ornamentglas Satinato weiß
- Griff 393414, 1600 mm



BL1026

7

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 995 auf Klarglas | MG 2
- Griff 393414, 600 mm



BL1027

4

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Purpurrot
- Sandstrahlmotiv Y 951 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 1000 mm

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1027

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 1033 auf Klarglas | MG 3
- Griff 31000, 1000 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1027

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Ornamentglas Mastercarré
- Griff 393414, 800 mm



BM1 Aluminium / Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

BM1



BL1028 Ansicht B / DIN rechts 6
 Rahmen beidseitig, Edelstahlbügel außen

- Aufsatzfüllung
- Purpurrot
- Sandstrahlmotiv Y 1296 auf Klarglas | MG 2
- Griff 31000, 1000 mm



BL1029 Ansicht A / DIN rechts 7
 Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1297 auf Klarglas | MG 2
- Griff 393414, 600 mm



BL1030 Ansicht A / DIN rechts 6
 Rahmen beidseitig,
 Edelstahlrundstäbe außen

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 1298 auf Klarglas | MG 2
- Griff 31004



BL1029 Ansicht A / DIN rechts 7
 Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Stahlblau
- Sandstrahlmotiv Y 1297 auf Klarglas | MG 2
- Griff 31004
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST ST 670 auf Klarglas



Griff 31004

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1031 Ansicht B / DIN rechts 6
 Rahmen beidseitig,
 Edelstahlrundstäbe außen

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Sandstrahlmotiv Y 1299 auf Klarglas | MG 2
- Griff 393414, 1000 mm



BL1031 Ansicht B / DIN rechts 6
 Rahmen beidseitig,
 Edelstahlrundstäbe außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1023 auf Klarglas mit SWAROVSKI ELEMENTS | MG 4
- Griff 393414, 600 mm



Edelstahlrundstäbe

BM1 Aluminium / Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

BM1



BL1032 Ansicht A / DIN rechts 6
 aufgesetzte Streifenapplikationen und
 Quadrate außen Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- 1. und 3. Feld Ornamentglas Satinato weiß
- Griff 393414, 1600 mm



BL1033 Ansicht A / DIN rechts 7
 Rahmen beidseitig
 aufgesetzte Applikationen in Edelstahl außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 945 auf Klarglas
- Griff 393414, 600 mm




BL1034 Ansicht B / DIN rechts 3
 Rahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Purpurrot
- Ornamentglas Chinchilla weiß
- Griff 31000, 1000 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120



BL1035 Ansicht A / DIN rechts 7
 aufgesetzte Applikationen in
 Edelstahloptik außen und Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Ornamentglas Satinato weiß
- Griff 393414, 1600 mm



BL1035 Ansicht A / DIN rechts 7
 aufgesetzte Applikationen in
 Edelstahloptik außen und Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Eisenglimmer
- Ornamentglas Satinato weiß
- Griff 393414, 1600 mm



BL1036 3
 Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv K 284 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 1000 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



Edelstahlbügel

BL1037 Ansicht B / DIN rechts 7
 Rahmen beidseitig, Bügel und aufgesetzte
 Applikationen in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 599 auf Klarglas | MG 1
- Griff 393414, 600 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS120

BM1 Aluminium / Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.
 Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).



BL1038 Ansicht A / DIN rechts 8
 Rahmen innen, aufgesetzte Applikation
 in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 933 auf Klarglas | MG 2
- Griff 393414, 1000 mm



BL1038 Ansicht A / DIN rechts 8
 Rahmen innen, aufgesetzte Applikation
 in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Purpurrot
- Sandstrahlmotiv Y 933 auf Klarglas | MG 2
- Griff 393414, 1600 mm



BL1038 Ansicht A / DIN rechts 8
 Rahmen innen, aufgesetzte Applikation in
 Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 933 auf Klarglas | MG 2
- Griff 393414, 600 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 933 auf Klarglas, Ansicht A



BL1039 Ansicht A / DIN rechts 7
 Rahmen beidseitig, aufgesetzte Applikationen
 in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Klarglas
- Griff 393414, 1600 mm

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1039 Ansicht A / DIN rechts 
Rahmen beidseitig, aufgesetzte Applikationen
in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Graualuminium, TK Purpurrot
- Klarglas
- Griff 393414, 1600 mm

BM1 Aluminium / Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).


BM1



BL1040 Ansicht B / DIN rechts 8

aufgesetzte Applikationen außen
 flächenbündige Applikationen außen
 Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Purpurrot
- Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 1200 mm



BL1041 8

aufgesetzte Applikationen außen
 flächenbündige Applikationen außen
 Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Eisenglimmer
- Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 1200 mm



BL1040 Ansicht B / DIN rechts 8

aufgesetzte Applikationen außen
 flächenbündige Applikationen außen
 Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 1200 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas



BL1041 8

aufgesetzte Applikationen außen
 flächenbündige Applikationen außen
 Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Weißaluminium
- Sandstrahlmotiv Y 1199 auf Klarglas | MG 3
- Griff 31000, 1600 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1041

8

aufgesetzte Applikationen außen
flächenbündige Applikationen außen
Rahmen innen


- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas | MG 3
- Griff 393414, 1200 mm
- Seitenteile Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas

BM1 Aluminium / Kunststoff

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik.

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar (nur Aluminium).

BM1



BL1042

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm

- Anthrazitgrau
- Farbe Griffmulde Purpurrot

9



BL1043 Ansicht A / DIN rechts
Aufsatzfüllung mit flächenbündigen
Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen,
integrierte Griffmulde 1600 mm

- Purpurrot

10

BL1042

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm

9

BL1042

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm

- Silbergrau
- Farbe Griffmulde Anthrazitgrau

9

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1043 Ansicht A / DIN rechts
 Aufsatzfüllung mit flächenbündigen Streifenapplikationen in
 Edelstahloptik außen, integrierte Griffmulde 1600 mm

■ Anthrazitgrau

10

Farbgruppe **RAL 2**



ähnl. RAL 3004 Purpurrot
 Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 5011 Stahlblau
 Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 6005 Moosgrün
 Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 7001 Silbergrau
 Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 7012 Basaltgrau
 Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau
 Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 8017 Schokoladenbraun
 Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 9005 Tiefschwarz
 Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 9006 Weißaluminium
 Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 9007 Graualuminium
 Feinstruktur oder matt



ähnl. DB 703 Eisenglimmer
 Feinstruktur oder matt

BM2 Aluminium

Die Modelle BL1042 und BL1043 sind im Standard als Aufsatzfüllung
 (Mindestfüllungsstärke 60 mm) mit integrierter Griffmulde in
 Deckschichtfarbe konzipiert. Optional ist der Muldengriff auch in anderen
 Farben gemäß Farbgruppe RAL 2 Feinstruktur oder matt lieferbar.



BL1045 Ansicht A / DIN rechts 4
Flachnuten außen, Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas | MG 2
- Griff 393414, 1000 mm



BL1046 Ansicht A / DIN rechts 2
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Griff 31000, 1200 mm



BL1048 Ansicht A / DIN rechts 2
Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Griff 393414, 1600 mm



BL1045 Ansicht A / DIN rechts 4
Flachnuten außen, Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Eisenglimmer DB 703
- Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas | MG 2
- Griff 393414, 1000 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas



BL1047 Ansicht A / DIN rechts 2
Flachnuten außen


- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Griff 393414, 1600 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1144 auf Klarglas

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



EB flächenbündige
Streifenapplikation



Flachnut (Standard)



BL1045 Ansicht A / DIN rechts
Flachnuten außen, Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas I MG 2
- Griff 393414, 1000 mm

4

BL1047 Ansicht A / DIN rechts

2

- Aufsatzfüllung
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Purpurrot
- Griff 393414, 1200 mm

BM2 Aluminium

Innen Verglasungsrahmen in Edelstahloptik (siehe Innenansicht Seite 4).

Optional in Deckschichtfarbe innen wählbar.

Flachnuten außen, optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik wählbar.


BM2

Modernes Türdesign


Designoberflächen

Die moderne und zeitlose Ästhetik einer Haustüre mit einer flügelüberdeckenden Aluminiumfüllung wird wesentlich bestimmt durch die Oberflächengestaltung. Bei diesen optisch hervorstechenden Modellen erhalten wir durch spezielle Pulverbeschichtungen einzigartige Designs, die alle Ansprüche an Langlebigkeit, UV-Stabilität, Pflegeleichtigkeit und Witterungsbeständigkeit für ein langes Haustürleben erfüllen.

Designfarben



Designdekore



BL1021 Innenansicht mit Rahmen in Edelstahloptik




BL1044 Innenansicht mit Rahmen in Edelstahloptik

LIEFERBAR FÜR ALUMINIUM-MODELLE DER SERIEN BM1 UND BM2

Die exklusiven Designoberflächen sind ausschließlich für die Haustürfüllungen lieferbar (außen). Die Blendrahmen werden als Kontrastfarbe ausgewählt. Hierzu eignet sich besonders gut Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 Feinstruktur.

Innenseitig wird die Haustürfüllung in Blendrahmenfarbe ausgeführt.



BL1021

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik
außen, Rahmen innen

7

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Slate
- Sandstrahlmotiv Y 947 auf Klarglas I MG 1
- Griff 393488, 1225 mm



BL1044 Ansicht A / DIN rechts
Aufsatzfüllung, Rahmen innen


10

- Designdekor Stadlholz mit
Designfeld Anthrazitgrau matt ähnl. RAL 7016
- Ornamentglas Satinato weiß
- Griff 393488, 1225 mm

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung

SLATE – Schieferoptik




BL1015

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Slate
- Sandstrahlmotiv G 33 auf Klarglas
- Griff 393488, 1225 mm

3




BL1003 Ansicht B / DIN rechts
flächenbündige Streifenapplikation
in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Slate
- Griff 393488, 1225 mm

2


CONCRETE – Betonoptik



BL1025 Ansicht A / DIN rechts
Rahmen innen

4

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Concrete
- Ornamentglas Satinato weiß
- Griff 393414, 1600 mm



BL1046

2

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Concrete
- Griff 393488, 1225 mm

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung

MODERNE HOLZOPTIK in vier Variationen



BL1019 Ansicht A / DIN rechts
Rahmen innen

3

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche ALTHOLZ
- Sandstrahlmotiv G 33 auf Klarglas
- Griff 393414, 1600 mm



BL1000

1

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche BRETTOLZ EICHE
- Griff 393488, 1225 mm



BL1000

1

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche STADLHOLZ
- Griff 393488, 1225 mm



BL1021 Ansicht A / DIN rechts

7

- aufgesetzte Applikationen in Edelstahloptik außen,
Rahmen innen
- Aufsatzfüllung
 - Designoberfläche BRETTHOLZ EICHE GRAU
 - Sandstrahlmotiv Y 947 auf Klarglas
 - Griff 393488, 1225 mm

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung

ANODIC – Eloxaloptik



BL1047

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Anodic Bronze
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Griff 393488, 1225 mm

2



BL1015

Rahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Anodic Gold
- Sandstrahlmotiv G 33 auf Klarglas
- Griff 393488, 1225 mm

3

CORTEN- Baustahloptik



BL1045

Rahmen innen

4

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Corten
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1118 auf Klarglas
- Griff 393488, 1225 mm



BL1040 Ansicht B / DIN rechts

aufgesetzte Applikationen in Edelstahloptik außen,
Rahmen innen

8

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Corten
- Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas
- Griff 393488, 1225 mm

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung





Klassisches Türdesign Kunststoff

In den Modellen unserer Klassikreihe lebt die Tradition fort. Neben typischen Ornamentgläsern werden handwerklich hergestellte Bleimotive und echte Bleiverglasungen sowie Sandstrahlmotiv-Verglasungen eingesetzt. Diese Türdesigns sind jeweils beidseitig mit Ornamentrahmen aus Kunststoff oben und unten ausgestattet.

Lieferbar für Kunststoffhaustüren.



BL1504 Außenansicht
Einsatzfüllung



BL1504 Innenansicht (im
Standard ohne Kassette
unten)



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?
Der **Haustürkonfigurator** läßt Ihre Wunschtür Realität werden.

BK1



BL1500

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Dekor Tannengrün
- Bleimotiv Y 547 auf Gotik weiß | MG 3
- Griff 3720600, 600 mm

5



BL1500

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleiverglasung Y 682
mit Eisblumenglas | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm

5



BL1501

Ornamentrahmen beidseitig

- Ornamentglas Chinchilla weiß
- Griff 3720600, 600 mm

7



BL1502

Ornamentrahmen beidseitig, Kassette außen

- Sandstrahlglas Y 956 SatinDeco Light mit Facettensteinen | MG 3
- Griff 3720600, 600 mm
- Seitenteil, Sandstrahlglas Y 957 SatinDeco Light | MG 2

6



BL1503

Ornamentrahmen beidseitig, Kassette außen

- Bleimotiv Y 616 auf Eisblume | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm
- Seitenteil, Bleimotiv Y 644 auf Eisblume | MG 4

4

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1504

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Dekor Basaltgrau
- Ornamentglas klar
- Griff 3720600, 600 mm
- Seitenteile Ornamentglas klar



BK1 Kunststoff

**Kunststoff-Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette im unteren Ornamentrahmen optional wählbar
(einseitig o. beidseitig)**

BK1



16



Klassisches Türdesign Aluminium

Die Türfüllungen sind bei uns ausschließlich in unseren pflegeleichten und modernen Standardfarbtönen (RAL 2) in den Oberflächen Feinstruktur erhältlich.

Neben typischen Ornamentgläsern werden handwerklich hergestellte Bleimotive sowie Sandstrahlmotiv-Verglasungen eingesetzt.

Die Ornamentrahmen der Türfüllung sind aus Aluminium.

Innenseitig können Sie gegen Aufpreis den unteren Kassettenrahmen dazuwählen.



BL1601 Außenansicht
Aufsatzfüllung



BL1601 Innenansicht
(im Standard ohne unteren
Kassettenrahmen)



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?

Der **Haustürkonfigurator** läßt Ihre Wunschtür Realität werden.

BK2



BL1600 9
 Ornamentrahmen beidseitig
 ■ Aufsatzfüllung
 ■ Silbergrau
 ■ Sandstrahlmotiv Y 1238 auf Klarglas | MG 3
 ■ Griff 3720600, 600 mm



BL1600 9
 Ornamentrahmen beidseitig
 ■ Aufsatzfüllung
 ■ Bleimotiv Y 1221 Facetten klar
 mit Eisblumenfolie | MG 5
 ■ Griff 3720600, 600 mm



BL1600 9
 Ornamentrahmen beidseitig
 ■ Aufsatzfüllung
 ■ Ornamentglas Chinchilla weiß
 ■ Griff 3720600, 600 mm
 ■ Seitenteil, Ornamentglas Chinchilla



BL1600 9
 Ornamentrahmen beidseitig
 ■ Aufsatzfüllung
 ■ Anthrazitgrau
 ■ Bleimotiv Y 1222 umlaufend Eisblumenfolie,
 mittig Mattfolie mit klarer Facette | MG 5
 ■ Griff 3720600, 600 mm

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1600 9
 Ornamentrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Bleimotiv Y 1219 Facette klar mit Mattfolie und umlaufend Eisblumenfolie | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm



BL1600 9
 Ornamentrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Schokoladenbraun
- Sandstrahlmotiv Y 1238 auf Klarglas | MG 3
- Griff 3720600, 600 mm

BK2 Aluminium
Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig,
Innen unten ohne Ornamentrahmen
(optional mit Rahmen lieferbar)



BL1601

Ornamentrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Bleimotiv Y 1227 mit Eisblumenfolie | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm



BL1601

Ornamentrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Bleimotiv Y 1227 mit Eisblumenfolie | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm



BL1601

Ornamentrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Bleimotiv Y 1227 mit Eisblumenfolie | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm
- Seitenteil, Bleimotiv Y 1247 mit Eisblumenfolie | MG 4



BL1601

Ornamentrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Bleimotiv Y 1228 mit Mattfolie | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm
- Seitenteil, Bleimotiv Y 1228 mit Mattfolie | MG 4



HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1601

Ornamentrahmen beidseitig



- Aufsatzfüllung
- Bleimotiv Y 1227 mit Eisblumenfolie | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm

BK2 Aluminium

**Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig,
Innen unten ohne Ornamentrahmen
(optional mit Rahmen lieferbar)**

BK2



BL1602



Ornamentrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Bleimotiv Y 1235 mit Glasfacetten | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm



Bleimotiv Y 1235



BL1602



Ornamentrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Tiefschwarz
- Sandstrahlmotiv Y 1234 auf Klarglas | MG 3
- Griff 3720600, 600 mm



BL1602



Ornamentrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Bleimotiv Y 1237 mit Eisblumenfolie | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm



BL1602



Ornamentrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Bleimotiv Y 1236 mit Eisblumenfolie | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1602

Ornamentrahmen beidseitig



- Aufstanzfüllung
- Bleimotiv Y 1235 mit Glasfacetten | MG 5
- Griff 3720600, 600 mm

BK2 Aluminium

**Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig,
Innen unten ohne Ornamentrahmen
(optional mit Rahmen lieferbar)**

BK2



3-fach Ganzglasfüllungen mit Motiv auf der Mittelscheibe

Die äußere Scheibe besteht im Standard aus Klarglas. Die mittlere Scheibe ist veredelt mit einer designgebenden Sandstrahlung sowie Applikationen in Edelmetalloptik.

Die innere Scheibe ist mit einer speziellen wärmeisolierenden Edelmetallbeschichtung versehen. Ug 1,1 wird erreicht bei einer Mindeststärke von 36 mm (ohne Mehrpreis)



Ganzglasfüllungen Mehr Licht.

Mit einer Ganzglasfüllung setzen Sie neue Akzente. Erhellen Sie Ihren Eingangsbereich bei Wahrung der Privatsphäre mit natürlichem Licht und der pflegeleichten Oberfläche Glas. Ganzglasfüllungen können jeden Anspruch an Sicherheit, Wärmeschutz und Komfort erfüllen. Lieferbar als Einsatzfüllung in allen Haustüren aus Kunststoff und Aluminium.



BL1801 Außenansicht
Einsatzfüllung



BL1801 Innenansicht



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?
Der **Haustürkonfigurator** läßt Ihre Wunschtür Realität werden.



BL1800 Ansicht A / DIN rechts 3
 Ganzglasfüllung 3-fach Glas
 Ug 1,1 bei 36 mm,
 dunkle Streifen Klarglas, helle Flächen mattiert,
 bogenförmige Applikation in
 Edeldstahloptik auf ESG
 ■ Griff 3721200, 1200 mm



BL1801 Ansicht A / DIN rechts 3
 Ganzglasfüllung 3-fach Glas,
 Ug 1,1 bei 36 mm,
 helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas
 bogenförmige Applikation
 in Edeldstahloptik auf ESG
 ■ Anthrazitgrau
 ■ Griff 3720600, 600 mm



BL1802 Ansicht A / DIN rechts 3
 Ganzglasfüllung 3-fach Glas
 Ug 1,1 bei 36 mm,
 helle Flächen mattiert, dunkle Streifen
 Klarglas, rechteckige Rahmenapplikation in
 Edeldstahloptik
 ■ Eisenglimmer
 ■ Griff 3720600, 600 mm



BL1803 Ansicht A / DIN rechts 3
 Ganzglasfüllung 3-fach Glas
 Ug 1,1 bei 36 mm,
 helle Flächen mattiert, dunkle Streifen
 Klarglas, segelförmige Applikation in
 Edeldstahloptik mit innen umlaufend
 klarem Rand und Muster
 ■ Basaltgrau
 ■ Griff 3720600, 600 mm



BL1804 Ansicht B / DIN rechts 3
 Ganzglasfüllung 3-fach Glas,
 Ug 1,1 bei 36 mm,
 helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klar-
 glas, Streifenapplikationen in Edeldstahloptik
 ■ Anthrazitgrau
 ■ Griff 3720600, 600 mm

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1805

Ganzglasfüllung 3-fach Glas, Ug 1,1 bei 36 mm, helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, mit quadratischen Applikationen in Edelstahloptik

2

- Graualuminium
- Griff 3720600, 600 mm
- Seitenteil ST 1805

Modelle mit Ganzglasfüllung

Türdesign für Preisbewusste.

Die Modelle erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen,
z.B. BL 1900 = beiseitig rahmenlos



BL1900 Einsatzfüllung



BL1900 Aufsatzfüllung

Edelstahl-Stangengriff
gerade Stützen



1600 mm
1200 mm
800 mm

(andere Längen optional auf Anfrage)



BL1900 | S. 58



BL1901 | S. 58



BL1902 | S. 59



BL1903 | S. 60



BL1904 | S. 60



BL1905 | S. 61



BL1906 | S. 62



BL1907 | S. 62



BL1908 | S. 63



BL1909 | S. 64



BL1910 | S. 64



BL1911 | S. 65



BL1900

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos


- Ornamentglas Satinato weiß



BL1900

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas G101 auf Klarglas | MG 2



BL1900

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Basaltgrau
- Sandstrahlmotivglas G102 auf Klarglas | MG 2



BL1901

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Ornamentglas Satinato weiß



BL1901

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Silbergrau
- Sandstrahlmotivglas G104 auf Klarglas | MG 2



BL1901

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Purpurrot
- Sandstrahlmotivglas G103 auf Klarglas | MG 2



HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1902

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Ornamentglas Satinato weiß



BL1902

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas G106 auf Klarglas | MG 2



BL1902

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 800 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Silbergrau
- Sandstrahlmotivglas G105 auf Klarglas | MG 2



BL Aluminium / Kunststoff

BL



BL1903



inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Ornamentglas Satinato weiß



BL1903



inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Sandstrahlmotivglas G107 auf Klarglas | MG 2



BL1903



inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas G107 auf Klarglas | MG 2



BL1904



inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Ornamentglas Satinato weiß



BL1904



inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas G108 auf Klarglas | MG 2



BL1904



inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Sandstrahlmotivglas G108 auf Klarglas | MG 2

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1905 2
 inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
 beidseitig rahmenlos
 ■ Ornamentglas Satinato weiß



BL1905 2
 inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
 beidseitig rahmenlos
 ■ Aufsatzfüllung
 ■ Silbergrau
 ■ Sandstrahlmotivglas G109 auf Klarglas I MG 2



BL1905 2
 inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
 beidseitig rahmenlos
 ■ Aufsatzfüllung
 Anthrazitgrau
 ■ Sandstrahlmotivglas G109 auf Klarglas I MG 2


BL Aluminium / Kunststoff



BL1906

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Ornamentglas Satinato weiß



BL1906

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas G110 auf Klarglas | MG 2



BL1906

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Purpurrot
- Sandstrahlmotivglas G110 auf Klarglas | MG 2



BL1907

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Ornamentglas Satinato weiß



BL1907

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas G111 auf Klarglas | MG 2



BL1907

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Silbergrau
- Sandstrahlmotivglas G111 auf Klarglas | MG 2



HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1908 2
inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Ornamentglas Satinato weiß



BL1908 2
inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Sandstrahlmotivglas G112 auf Klarglas | MG 2



BL1908 2
inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas G112 auf Klarglas | MG 2

BL Aluminium / Kunststoff

BL



BL1909

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Ornamentglas Satinato weiß



BL1909

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas G113 auf Klarglas | MG 2



BL1909

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos


- Aufsatzfüllung Purpurrot
- Sandstrahlmotivglas G113 auf Klarglas | MG 2



BL1910

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Ornamentglas Satinato weiß



BL1910

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas G115 auf Klarglas | MG 2



BL1910

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 800 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung Silbergrau
- Sandstrahlmotivglas G115 auf Klarglas | MG 2



HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise ■ Sonderausstattung



BL1911 2
 inkl. Edelstahl-Stangengriff, 800 mm
 aufgesetzte Streifenapplikationen außen
 ■ Aufsatzfüllung



BL1911 2
 inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
 aufgesetzte Streifenapplikationen außen
 ■ Aufsatzfüllung
 ■ Silbergrau



BL1911 2
 inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
 aufgesetzte Streifenapplikationen außen
 ■ Aufsatzfüllung
 ■ Anthrazitgrau

BL Aluminium / Kunststoff

Füllungsgriffe

31000

Edelstahl
flaches Griffband



400 mm
BA ca. 200 mm

600 mm
BA ca. 400 mm

800 mm
BA ca. 600 mm

1000 mm
BA ca. 800 mm

1200 mm *
BA ca. 1000 mm

1600 mm *
BA ca. 1400 mm

* 3 Stützen

393414

Edelstahl
gerade Stützen



400 mm
BA ca. 200 mm

600 mm
BA ca. 400 mm

800 mm
BA ca. 600 mm


1000 mm
BA ca. 800 mm

1200 mm
BA ca. 1000 mm

1600 mm
BA 1400 mm

Edelstahlgriff

innen gerundet



393484
425 mm
BA ca. 400 mm

393485
625 mm
BA ca. 600 mm

393486
825 mm
BA ca. 800 mm

393487
1025 mm
BA ca. 1000 mm

393488
1225 mm
BA ca. 1200 mm

TIPP
Außen eckig und innen halbrund
geformt für eine angenehme Haptik

393490
1625 mm
BA ca. 1600 mm

31001

Aluminium, innen gerundet
in RAL 2 lieferbar



1000 mm
BA ca. 977 mm

1200 mm
BA ca. 1180 mm



TIPP

Füllungsgriffe sind im Trend. Durch die Platzierung der Griffe auf der speziell verstärkten Füllung werden höchste Designansprüche erfüllt - und der Komfort kommt auch nicht zu kurz, denn durch den größeren Abstand zum Profilzylinder wird Ihnen das Auf- und Abschießen Ihrer Tür erleichtert.

Flügelgriffe

Stangengriff

Edelstahl
schräge Stützen



3720400
400 mm
BA ca. 300 mm

3720600
600 mm
BA ca. 400 mm

3720800
800 mm
BA ca. 600 mm

3721000
1000 mm
BA ca. 800 mm

3721200
1200 mm
BA ca. 1000 mm

3721600
1600 mm
BA ca. 1400 mm



31003

Griffmulde Edelstahl
GL 1200 mm



Mindestfüllungs-
stärke von 40 mm
erforderlich.



Trittschutz in Edelstahloptik

Ihre hochwertige Aufsatzfüllung können Sie im Bereich der Bodenschwelle mit einem zusätzlich flächenbündigen Trittschutz ausstatten. Damit beugen Sie Beschädigungen durch Steinschlag oder Abnutzung vor.

Unsere Empfehlung

Durch passgenaues Einsetzen des Trittschutzes in die Aluminium-Deckschicht entsteht eine glatte, pflegeleichte Ebene.



TS120 120 mm flächenbündig



370969
Ovalrosette,
Edelstahl



378898
Ovalrosette mit Kernziehschutz,
Edelstahl

Seitenteilübersicht



BL1008 | ST 1291



BL1009 | ST 1292



BL1010 | ST 1293



BL1010 | ST 959



BL1013 | ST 1026 Ansicht A



BL1014 | ST 670



BL1015 | ST 670



BL1016 | ST 922



BL1018 | ST 1001



BL1020 | ST 1001



BL1021 | ST 1001



BL1022 | ST 1011



BL1026 | ST 1119



BL1027 | ST 1033



BL1029 | ST 670



BL1032 | ST 376



BL1033 | ST 945



BL1035 | ST 376



BL1037 | ST 1015 Ansicht B



BL1038 | ST 933 Ansicht A



BL1039 | ST 371 Ansicht A



BL1040 | ST 1170



BL1040 | ST 1119



BL1041 | ST 1119



BL1041 | ST 1170



BL1045 | ST 1119



BL1047 | ST 1144



BL1048 | ST 1288

Ornamentgläser



Klarglas




Chinchilla weiß



Gotik weiß



Delta weiß



Mastercarré



Masterpoint



Barock weiß



Silvit weiß



Ornament 504



Madeira weiß



Eisblume weiß



Satinato weiß



Sandstrahlglas



Parsol grau



Reflo

Reflo ist ein leicht verschwommenes, durchsichtiges Glas, wobei mit zunehmender Entfernung die Objekte hinter dem Glas immer undeutlicher werden.

INFO

Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Ornamentglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.




BLECHER Haustüren-Konfigurator

Sollten Sie hier im Katalog noch nichts Passendes gefunden haben, konfigurieren Sie Ihre Tür doch einfach selbst - mit dem Blecher Haustüren-Konfigurator!

Mit diesem Konfigurator können Sie Bauform, Konstruktion und Material genau festlegen. Die zahlreichen Modelle können Sie ganz einfach mit wenigen Klicks verändern. Für Oberflächen, Türrahmen und Applikationen stehen die unterschiedlichsten Farben, Holzdekore, Gläser und Griffe zur Verfügung.

Wenn Sie mit Ihrer Konfiguration zufrieden sind, haben Sie auch die Möglichkeit, die Tür grafisch in Ihr Haus einzusetzen. Dazu können Sie eine Vorlage verschiedener Hauseingänge von uns verwenden oder Sie laden ein eigenes Foto von Ihrem Hauseingang hoch.

Besuchen Sie uns auf
unserer Internetseite
www.blecher-fenster.de



Hinweise zum Datenschutz der Otto Blecher GmbH finden Sie auf unserer Homepage.



www.blecher-fenster.de

Wir beraten Sie gerne: