

HAUSTÜR AKTION

Aluminiumhaustüren



Einseitige Aufsatzfüllung
außen bereits im Standard!

BL-A 2202

BLECHER Fenster und Türen
mit Charakter



BL-A 2201

Oberfläche RAL 9016,
Verglasung Y 1330,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2202

Oberfläche DB 703 FS ¹⁾,
bündige Applikationen in Edelstahloptik ²⁾ außen,
Verglasung K 573,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2203

Oberfläche RAL 7039 FS ¹⁾,
Verglasung Sandstrahlmotiv Y 466,
Grifflänge 800 mm




BL-A 2204

Oberfläche RAL 7016 FS ¹⁾,
Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2205

Oberfläche RAL 9007 FS ¹⁾,
Rahmen in Edelstahloptik ²⁾ außen,
Verglasung Sandstrahlmotiv Y 650,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2209

Oberfläche RAL 7016 FS ¹⁾,
Verglasung Sandstrahlmotiv K 465,
Nuten außen,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2210

Oberfläche RAL 9016,
Nuten außen,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2211

Oberfläche DB 703 FS ¹⁾,
Nuten außen,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2206

Oberfläche RAL 7039 FS ¹⁾,
Nuten außen,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2207

Ansicht A / DIN rechts

Oberfläche RAL 3005 FS ¹⁾,
bündige Applikation in Edelstahloptik ²⁾ und
Nuten außen, Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2208

Oberfläche RAL 7016 FS ¹⁾,
Rahmen in Edelstahloptik ²⁾ außen,
Verglasung Sandstrahlmotiv Y 287,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2212

Oberfläche DB 703 FS ¹⁾,
Nuten außen, Verglasung K 563,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2213

Oberfläche RAL 9016,
Rahmen in Edelstahloptik ²⁾ außen,
Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2214

Oberfläche RAL 9007 FS ¹⁾,
Nuten außen, Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 800 mm



BL-A 2215

Oberfläche RAL 7016 FS ¹⁾,
Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 800 mm




BL-A 2216

Oberfläche DB 703 FS ¹⁾,
bündige Applikationen in Edelstahloptik ²⁾ und Nuten außen,
Verglasung K 484,
Grifflänge 800 mm

Farben beidseitig




RAL 9016




RAL 9007 FS ¹⁾



RAL 7039 FS ¹⁾



RAL 7016 FS ¹⁾



DB 703 FS ¹⁾



RAL 3005 FS ¹⁾

Glas



Orna 504



Klarglas



Satinato



Chinchilla



Mastercarré



Gotik

Seitenteil-Beispiele



ST 1



ST 2



ST 3



ST 4



ST 5

Produkteigenschaften

Serie BLECHER Alu D72, Ansichtsbreite Blendrahmen 70 mm mit Bautiefe 72 mm, Flügelsystem D72 PF EM außen flächenversetzt / innen flächenbündig, Ud-Wert $\leq 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ in der Basisausstattung.

Aufsatzfüllung 48 mm außen im reversiblen System (= austauschbar), ohne sichtbare Glasleiste innen, Standardverglasung Ug $0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, Lichtausschnitt gefräst.

3 schwere verstellbare Bänder (vermittelt), 3-fach Verriegelung, Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel, Stangengriff Edelstahl 800 mm mit geraden Stützen auf Füllung montiert, Rundrosette Edelstahl, Innendrücker auf Langschild, Farben und Gläser gem. Darstellungen Seite 2, maximales Blendrahmenaußenmaß 1150 x 2245 mm.



Öffnen Sie Ihre neue Haustür mit einem simplen Fingerstreich:

Die motorische Automatikverriegelung EAV3 lässt sich im automatisch verriegelten Zustand mittels Ihres Fingerabdrucks entriegeln und Sie können sofort durch die geöffnete Tür eintreten.

Preise für unsere Aktionsmodelle erhalten Sie über ein Ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen ausgearbeitetes Angebot.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

BLECHER Haustürkonfigurator

Sollten Sie hier noch nichts Passendes gefunden haben, konfigurieren Sie Ihre Tür doch einfach selbst - mit dem Blecher Haustüren-Konfigurator! Mit diesem Konfigurator können Sie Bauform, Konstruktion und Material genau festlegen. Die zahlreichen Modelle können Sie ganz einfach mit wenigen Klicks verändern. Für Oberflächen, Türrahmen und Applikationen stehen die unterschiedlichsten Farben, Holzdekore, Gläser und Griffe zur Verfügung.

Wenn Sie mit Ihrer Konfiguration zufrieden sind, haben Sie auch die Möglichkeit, die Tür grafisch in Ihr Haus einzusetzen. Dazu können Sie eine Vorlage verschiedener Hauseingänge von uns verwenden oder Sie laden ein eigenes Foto von Ihrem Hauseingang hoch.



Fenster und Türen
mit Charakter



¹⁾FS = Feinstruktur

²⁾Spezielle, pflegeleichte und witterungsbeständige Aluminiumlegierung, die wie Edelstahl aussieht, auf der Fingerabdrücke fast unsichtbar sind

³⁾Seitenteil links oder rechts in Fertigrahmenbauweise mit Rahmen unten, stumpf abgeschlossen, maximale Türteilung 1.130 mm

⁴⁾nicht kombinierbar mit AV3 oder EAV3 Verriegelung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildungen zeigen ggf. die entsprechend lieferbaren Glasdekore. Die Lieferung erfolgt gemäß unseren AGB. Gültig bis auf Widerruf · Alle U-Werte sind ca.-Angaben und variieren leicht von Modell zu Modell. Stand 2022-07.

Fenster Scheithauer GmbH & Co. KG
Marbacher Straße 31
71691 Freiberg a. N.

Telefon 07141 / 899140
Telefax 07141 / 899141
info@fenster-scheithauer.de



www.fenster-scheithauer.de